



Regierungsbezirk: Köln
 (in) Kommune: Stadt Schleiden
 Antragsteller: Stadtverwaltung Schleiden

Werte: 208848000,00 204978000,00 426224,92 1622756,00

203355244,00

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung						Sonstige Angaben									
I.d. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)		davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)		davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)		Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
							voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Maßnahmestand	Ersatzneubau									
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage		
1	6.1.2 c)	6.4.2 s)	Gutachterkosten: Tief- und Hochbau	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Gutachterkosten (Statik-Prüfungen, TV-Befahrungen, Feuchtigkeitsmessungen, Erstellung von Kostenvorschlägen zur Erstellung des kommunalen Wiederaufbauplans), welche im Rahmen der Schadensermittlung für den Hoch- und Tiefbau im Stadtgebiet Schleiden entstanden sind.		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100	0,00	550.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
2	6.1.2 d)	6.4.2 s)	Hydraulische Neudimensionierung Kanalnetz	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Hydraulische Berechnung des Abwassernetzes und Ermittlung des Stands der Technik. Vor Sanierung oder Erneuerung der beschädigten Kanäle muss hydraulisch geprüft werden, ob die Rohrdimensionierung nach neuesten Mengenvorgaben noch ausreichend ist oder größer dimensioniert werden muss.		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	100	0,00	660.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
3	6.1.2 c)	6.4.2 e)	Projektsteuerung Tiefbau, G.U.B. Ingenieure AG Mainz	Blankenheimer Str. 2, 53937 Schleiden	Projektsteuerung Tiefbau (03/2022 - 02/2029)		4.642.000,00	4.642.000,00	0,00	0,00	100	0,00	4.642.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
4	6.1.2 b)	6.4.2 e)	Projektsteuerung Hochbau, Hitzler Ingenieure Köln	Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden	Projektsteuerung Hochbau (5/2022 - 6/2025)		1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.198.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
5	6.1.2 a)	6.4.2 e)	Projektsteuerung " Städtebauplanung / BIM-Management" (2023-2026)	Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden	BIM-Arbeitsmethode für die zielorientierte Zusammenwirkung Menschen, Prozesse und Werkzeuge über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks. Es besteht seit dem 1. Januar 2021 eine BIM-Pflicht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Digitale Zusammenführung (Homogenisierung) aller Daten aus sämtlichen Bauvorhaben des kommunalen Wiederaufbauplans (Wiederaufbau- und Ersatzmaßnahmen) und Integration der gesamten öffentlichen Infrastruktur im Schleidener Tal (Gebäude, Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung ...) – Systemimplementierung. Projektlaufzeit soll 3 Jahre (01/2024 – 12/2026) betragen.		1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.017.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
6	6.1.2 d)	6.4.2 c)	Wiederherstellung von Müllzwischenlagerplätzen	Stadtgebiet Schleiden, Sportplatz Olef/Johannesweg, Gemarkung Schleiden, Flur 41, Flurstück 36), Ettelscheider Sief (Gemarkung Schleiden, Flur 47, Flurstück 109), Schleiden Driesch (Gemarkung Schleiden Flur 18 Flurstück 538), Gemünd Marienplatz Gemarkung Gemünd Flur 22 Flurstück 580, Oberhausen Zölllerplatz Gemarkung Oberhausen Flur 20 Flurstück 324	Wiederherstellung von Müllzwischenlagerplätzen: Olef Sportplatz, Ettelscheider Sief, Schleiden Driesch, Gemünd Marienplatz, Oberhausen Zölllerplatz.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	100	0,00	259.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
7	6.1.2 d)	6.4.2 c)	Müllentsorgung, Reinigung, Bodenaustausch	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Müllentsorgung, Reinigung, Bodenaustausch auf stadteigenen Flächen (nicht und unabhängig von den Müllzwischenlagerplätzen, Nr. 6) Noch zu beseitigender Flutmüll der aufgrund schwieriger Zugangssituation zum Gewässer, u.a. auch kleine Bachläufe, Gelände noch nicht geborgen werden konnten.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	100	0,00	528.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
8	6.1.2 d)	6.4.2 a)	Bauhof: Gebäude und Außenanlagen	Poensgenstraße 27, 53937 Schleiden	Erheblicher Schaden am Gebäude und den Außenanlagen des Bauhofs, in Folge Komplettabriss. Durch die Flutkatastrophe wurde das Bauhofgebäude vollständig zerstört und musste abgerissen werden. Das Bauhofgebäude befand sich im Überschwemmungsgebiet und wird als Ersatzneubau im Gewerbegebiet Herhahn auf einem städtischen Grundstück wiederhergestellt.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	100	0,00	7.755.000,00	nein	ja	Gewerbegebiet Herhahn Gemarkung: Dreibern Flur: 65 Flurstück 87 und 88	nein	nein	nein		
9	6.1.2 d)	2.1 c)	Bauhof: Miete Übergangslösung	Wolfsstraße 8, 53937 Schleiden	Kosten für die Miete der Übergangslösung des Bauhofs. Als Übergangsquartier bis zur Fertigstellung des Bauhof-Ersatzneubaus (Projektnr. 8) wurde eine Halle in Dreibern angemietet. Die allgemeinen Betriebsausgaben sind in der Gesamtkostenkalkulation nicht mit einberechnet.		880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	100	0,00	880.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
10	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Bauhof: Betriebsausstattung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederbeschaffungskosten der Betriebsausstattung (komplette Werkstatteinrichtung einschl. Hebebühne, komplette Schreiereinrichtung, Lagereinrichtungen der verschiedenen Sparten, Büroeinrichtungen, usw.)		1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.254.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
11	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Bauhof: Fahrzeugbeschaffung laut Aufstellung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederbeschaffungskosten der Fahrzeuge. Versicherungsleistungen werden bei den abzurechnenden Einnahmen dargestellt. Kehrmaschine, Gabelstapler, Pritschenfahrzeuge, Unimog, MF Schlepper, Fendt Schlepper, LKW Magirus, Bagger, Mähfahrzeuge		1.078.000,00	1.078.000,00	316.699,87	0,00	100	0,00	1.078.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
12	6.1.2 d)	6.1.1	Wiederherstellung Wasserentnahmestellen	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederherstellung Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr an Ulf und Olef		138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	100	0,00	138.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
13	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Schleiden: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge: MLF LG Oberhausen (Neuanschaffung KAT), Gerätewagen LG Herhahn (2. Teilrechnung), MTF Gemünd, MTF Harpscheid, LF8/6 Herhahn. Versicherungsleistungen werden bei den abzurechnenden Einnahmen dargestellt.		968.000,00	968.000,00	109.525,05	0,00	100	0,00	968.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
14	6.1.2 d)	6.4.2 a)	Feuerwehr Schleiden: Gebäude, dem Gerätehaus und Außenanlagen	Poensgenstraße 29 53937 Schleiden	Schäden am Gebäude: Schulungsraum, Umkleiden, Sanitär, Küche, Heizung, Fahrzeughalle etc. und den Außenanlagen der Feuerwehr Schleiden. Durch die Flutkatastrophe wurde das Feuerwehrgerätehaus zerstört. Für den Löschzug wurden entsprechende Containerlösungen geschaffen. Die Fahrzeughalle kann aufgrund der Feuchtigkeitsschäden sowie fehlender Beheizung nicht mehr länger genutzt werden. Ein Komplettabriss ist unumgänglich, sodass ein Ersatzneubau an gleicher Stelle erfolgt. Zusätzlich soll künftig die Koordinierungsstelle (bisher im Rathaus Schleiden) im Feuerwehrgerätehaus Schleiden untergebracht werden. Die Koordinierungsstelle umfasst rd. 160 m² (Führungs- und Lagerraum, Telekommunikation, Funkraum, Besprechungszimmer), 160 m² x 3.000 € = 480.000 € (nicht förderfähig)	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	7.079.000,00	6.599.000,00	0,00	0,00	100	0,00	6.599.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
15	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Schleiden: Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100	0,00	125.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		
16	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Schleiden: Betriebsausstattung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Schäden an der Betriebsausstattung der Feuerwehr Schleiden (Ausstattung Feuerwehrgerätehaus), davon entfällt auf die Koordinierungsstelle (nicht förderfähig): 50.000 €		825.000,00	775.000,00	0,00	0,00	100	0,00	775.000,00	nein	nein		nein	nein	nein		

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderratbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarstellung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzdarstellung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage	
17	6.1.2 d)	2.1 c)	Feuerwehr Schleiden: Miete Übergangslösung	Poensgenstraße 29 53937 Schleiden	Kosten für die Miete der Übergangslösung der Feuerwehr Schleiden. Durch die Flutkatastrophe wurde das Feuerwehrgerätehaus vollständig zerstört. Um die Bereitschaft der Feuerwehr aufrechtzuerhalten, werden Mietcontainer als Übergangsquartier bis zur Wiederherstellung des Ersatzneubaus Projektnr. 14 benötigt. Die allgemeinen Betriebsausgaben sind in der Gesamtkostenkalkulation nicht mit eingerechnet.		193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	100	0,00	193.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
18	6.1.2 d)	2.1 c)	Miete "mobile" Fahrzeughalle Feuerwehr (Standort Schleiden)	Poensgenstraße 29 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurde das Feuerwehrgerätehaus und die Fahrzeughalle vollständig zerstört. Die Fahrzeughalle muss abgerissen werden, da jedoch bis dato für die Fahrzeuge keine anderweitige Unterstellmöglichkeit besteht, wurde der Abriss zurückgestellt. Die Feuchtigkeit in der Halle (mit Schimmelbildung, usw.) und die mangelnde Beheizung hat jedoch mittlerweile auch sehr negative Auswirkungen auf die Feuerwehrfahrzeuge, die mit erheblichen technischen Ausrüstungen bestückt sind. Der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses kann frühestens im Herbst 2023 / Frühjahr 2024 begonnen werden, da dies immer unter ständiger Einsatzbereitschaft der Feuerwehreinheit erfolgen muss. Die Fertigstellung wird vermutlich erst 2026 erfolgen. So lange können die Feuerwehrfahrzeuge aber nicht in der flutgeschädigten Halle verbleiben, sodass eine mobile Fahrzeughalle für die Dauer von bis zu 48 Monaten angemietet wird.		320.000,00	320.000,00					320.000,00							
19	6.1.2 d)	6.1.1	Feuerwehr Oberhausen: Gerätehaus	Weidenbend / Trierer Straße, 53937 Schleiden	Schäden am Gerätehaus der Feuerwehr in Oberhausen: Fahrzeughalle, Schulungsraum, Heizung und Sanitär	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100	0,00	105.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
20	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Oberhausen: Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100	0,00	27.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
21	6.1.2 d)	6.1.1	Feuerwehr Gemünd: Gerätehaus	Uhländstraße 1 53937 Schleiden	Schäden am Gerätehaus der Feuerwehr in Gemünd durch Überflutung der Räume und der Außenanlagen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	100	0,00	66.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
22	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Gemünd: Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100	0,00	11.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
23	6.1.2 d)	6.1.1	Feuerwehr Harperscheid: Gerätehaus	Harperscheid 63, 53937 Schleiden	Schäden am Gerätehaus der Feuerwehr in Harperscheid durch Überflutung der Räume und der Außenanlagen. Ein noch nicht fertiggestelltes unbebautes Neubaugebiet konnte die Niederschlagsmassen nicht aufnehmen. Das abströmende Wasser ist durch das tieferliegende FWG geflossen.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100	0,00	72.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
24	6.1.2 d)	6.4.2 d)	Feuerwehr Harperscheid: Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Wiederersatzbeschaffung Geräte / PSA / technische Ausrüstung		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100	0,00	5.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
25	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung der Pumpwerke, Regenüberläufe, Regenklärbecken	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Beschädigungen der technischen Einrichtungen in Pumpwerken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken im Stadtgebiet Schleiden		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100	0,00	550.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
26	6.1.2 d)	6.4.2 f)	Notstromaggregate für Pumpwerke	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Ersatzbeschaffung von mobilen Stromaggregaten für die Sicherstellung des Übergangsbetriebes der Abwasserpumpwerke. Die Stromaggregate waren beim Bauhof Schleiden gelagert. Für eine mögliche Blackout-Situation werden zusätzliche Stromaggregate benötigt bzw. beschafft, die nicht über den Wiederaufbauplan beantragt werden.		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100	0,00	45.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
27	6.1.2 b)	6.1.1	Grundschule Schleiden: Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage / Schulhof	Am Mühlenberg 1, 53937 Schleiden	Das Kellergeschoss wurde bei dem Hochwasser komplett geflutet und das Erdgeschoss bis ca. 1,60 m. Dabei gingen Fenster und Türen zu Bruch. Sanitärräume sowie die komplette Heizungs- und Elektroinstallation sind total zerstört worden. Die Schulhofflächen wurden größtenteils beschädigt. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Bepflanzung und Einfriedungen wurden ebenfalls zerstört. Im Hinblick auf den künftigen Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung werden im Rahmen des Wiederaufbaus zusätzliche Betreuungsräume errichtet. Diese Räumlichkeiten sind nicht förderfähig.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	3.900.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	100	0,00	2.700.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
28	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Grundschule Schleiden: Inventar	Am Mühlenberg 1, 53937 Schleiden	Das Inventar, Schulmobiliar sowie die Schulausstattung (Schulbücher etc.) wurden durch die Flut zerstört.		213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	100	0,00	213.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
29	6.1.2 b)	2.1 c)	Grundschule Schleiden: Übergangcontainer OGS-Betreuung	Am Mühlenberg 1, 53937 Schleiden	Da die Kellerräume und das Erdgeschoss komplett zurückgebaut werden mussten (Rohbauzustand), müssen die Schüler/innen überwiegend in Containern betreut und beschult werden.		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	100	0,00	152.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
30	6.1.2 b)	6.1.1	Astrid-Lindgren-Schule (Hauptgebäude): Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage / Schulhof, Trägerschaft: Förderschulzweckverband Schleiden	Am Mühlenberg 3, 53937 Schleiden	Das Kellergeschoss wurde bei dem Hochwasser komplett geflutet und das Erdgeschoss bis ca. 1,60 m. Dabei gingen Fenster und Türen zu Bruch. Sanitärräume sowie die komplette Heizungs- und Elektroinstallation sind total zerstört worden. Die Schulhofflächen wurden größtenteils beschädigt. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Bepflanzung und Einfriedungen wurden ebenfalls zerstört.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00	100	0,00	4.485.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
31	6.1.2 b)	6.1.1	Astrid-Lindgren-Schule (Erweiterungsgebäude): Gebäude, Trägerschaft: Förderschulzweckverband Schleiden	Am Mühlenberg 3, 53937 Schleiden	Das Kellergeschoss wurde bei dem Hochwasser komplett geflutet und das Erdgeschoss bis ca. 1,60 m. Dabei gingen Fenster und Türen zu Bruch. Sanitärräume sowie die komplette Heizungs- und Elektroinstallation sind total zerstört worden. Die Schulhofflächen wurden größtenteils beschädigt. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Bepflanzung und Einfriedungen wurden ebenfalls zerstört.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00	0,00	100	0,00	2.994.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
32	6.1.2 b)	6.1.1	Astrid-Lindgren-Schule: Multifunktionsfeld	Am Mühlenberg 3, 53937 Schleiden	Der Sportbereich/Außenanlage der Astrid-Lindgren-Schule wurde von der Flut zerstört. Am Schulzentrum Schleiden (Grundschule, Astrid-Lindgren-Schule und Zweifach-Turnhalle) befand sich ein Multifunktionsfeld aus Tartanbelag, welches zur Ausübung des Schulsports an den beiden Schulen genutzt wurde.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	100	0,00	382.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
33	6.1.2 b)	6.1.1	Grundschule Gemünd: Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage / Schulhof mit Bolzplatz	Mügesauel 27, 53937 Schleiden - Gemünd	Das Kellergeschoss wurde bei dem Hochwasser komplett geflutet und das Erdgeschoss bis ca. 1,60 m. Dabei gingen Fenster und Türen zu Bruch. Sanitärräume sowie die komplette Heizungs- und Elektroinstallation sind total zerstört worden. Die Schulhofflächen wurden größtenteils beschädigt. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Bepflanzung und Einfriedungen wurden ebenfalls zerstört.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	0,00	100	0,00	5.784.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
34	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Grundschule Gemünd: Inventar (Schulmobiliar und Schulausstattung)	Mügesauel 27, 53937 Schleiden - Gemünd	Das Inventar, Schulmobiliar sowie die Schulausstattung (Schulbücher etc.) wurden durch die Flut zerstört.		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	100	0,00	220.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
35	6.1.2 b)	6.1.1	Grundschule Gemünd: Angrenzende Freiflächen mit Laufbahn, Sprunggrube, Bolzplatz und Rasenplatz	Mügesauel 27, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Flutkatastrophe wurde die Laufbahn sowie die Sprunggrube an der Grundschule in Gemünd zerstört. Die Laufbahn befand sich entlang des Sportplatzes. Die Sprunggrube befand sich an einem ehemaligen Multifunktionsfeld, welches in dieser Form seit Jahren nicht mehr benötigt wird. Die Laufbahn sowie die Sprunggrube werden für den Sportunterricht an der Grundschule benötigt. Daneben wurde der angrenzende Bolzplatz (Rasenfläche) und der Sportplatz (Rasenfläche) durch die Flutkatastrophe beschädigt. Bolzplatz und Rasenplatz bleiben an alter Stelle, nur die Sprunggrube wird an die Laufbahn verlegt.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	100	0,00	960.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Iff. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
36	6.1.2 b)	6.1.1	Johannes-Sturm-Gymnasium: Gebäude (Planungs- und Baukosten), ohne Förderprojekt (Keller, Schulräume, Heizungsanlage) / Außenanlage / Schulhof (nur Stützmauer) / 100 Meter-Laufbahn / Heizzentrale - anteilig / Umlegung Verrohrung Holgenbach (unterhalb Gymnasium)	Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden	Durch das Hochwasser wurden die Kellerräume, sowie Teile des Erdgeschosses geflutet. Die Schulhöfen/ Stützmauern wurden zerstört. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Eine Umlegung der Verrohrung des Holgenbach als Hochwasserschutzmaßnahme wird wenn möglich erfolgen. Der Bach wird durch eine Verrohrung unterhalb des Schulgebäudes / Dreifach-Turnhalle geführt, der sodann unmittelbar im Anschluss durch die Verrohrung in die Olef fließt. Eine Vergrößerung der Verrohrung ist baulich nicht möglich. Um weitere Schäden am Schulgebäude, an der Dreifach-Turnhalle und am Schulgelände durch künftige Hochwasserereignisse zu vermeiden, sollte die Verrohrung zurückgebaut oder nur noch als Überlauf o.ä. genutzt werden. Durch das Hochwasser wurden die Kellerräume geflutet. Die Schulhöfen/ Stützmauern wurden zerstört. Zuwege zur Schule müssen erneuert werden. Eine Teilerneuerung der Verrohrung des Holgenbaches als Hochwasserschutzmaßnahme, vor dem Haupteingang des Schulgebäudes, wird im Zuge des Wiederaufbaus der beschädigten Hofflächen und Zuwegungen am Schulgebäude erfolgen.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	100	0,00	3.575.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
37	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Johannes-Sturm-Gymnasium: Inventar (Schulmobiliar und Schulausstattung)	Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden	Das Inventar, Schulmobiliar sowie die Schulausstattung (Schulbücher etc.) wurden durch die Flut zerstört.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	100	0,00	198.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
38	6.1.2 b)	6.1.1	Johannes-Sturm-Gymnasium: Schularchiv / Aktensanierung	Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurde das Schularchiv komplett geflutet. Sämtliche Akten wurden beschädigt.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	100	0,00	198.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
39	6.1.2 b)	6.1.1	Profinos Kita Schleiden: Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage / Außenspielfläche Träger: Profinos, Gebäudeeigentümer: Stadt Schleiden	Im Auel 48, 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurde die Kindertagesstätte "Im Auel" im Kellergeschoss komplett geflutet und im Erdgeschoss bis zu einer Höhe von ca. 50 cm. Die Böden inkl. Estrich müssen komplett erneuert werden. Teilweise müssen neue Trockenbauwände errichtet werden, da die Wände durch die Feuchtigkeit stark beschädigt waren. Die Heizungsanlage sowie die Elektrik in den überfluteten Bereichen wurden zerstört. Teilweise müssen Türen ausgetauscht werden. Die Sanitäranlagen wurden ebenfalls zerstört. Im Außengelände wurde der Sand komplett weggespült und der Fallschutz der Spielgeräte zerstört.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	1.881.000,00	1.881.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.881.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
40	6.1.2 b)	6.4.2 a)	Ersatzbau Kita Modulbau Oberhausen	Trierer Straße 13 53937 Schleiden - Oberhausen	Durch die Hochwasserkatastrophe wurde die gesamte Kindertagesstätte geflutet. Auf Grund der Standortlage und der Nutzungsänderung des Gebäudes wird ein Ersatzneubau in Modulbau errichtet.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.200.000,00	nein	nein	Zöllerstraße, 53937 Schleiden - Oberhausen	nein	nein	nein
41	6.1.2 b)	6.1.1	DRK Kita Olef: Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage / Außenspielfläche Träger: DRK Gebäudeeigentümer: Stadt Schleiden	Olefal 75, 53937 Schleiden	Durch die Hochwasserkatastrophe wurde das Kellergeschoss komplett und das Erdgeschoss bis ca. 1,00 m hoch geflutet. Die Elektroinstallationen, die sich im Kellergeschoss befinden, wurden ebenfalls beschädigt. Die Öl-Heizungsanlage die im Keller verweist war, ist durch das Wasser hochgeschwommen und undicht geworden.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	100	0,00	449.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
42	6.1.2 b)	6.4.2 a)	Ersatzneubau Kindertagesstätte Gemünd (Mitte)	Am Kreuzberg 36 und Im Wingerthen 10, 53937 Schleiden - Gemünd	Die jeweils zweigruppigen Kindertagesstätten in Gemünd (Malsbenden und Kreuzberg) wurden durch die Flutkatastrophe zerstört. Es erfolgt im Hinblick auf die künftige Nutzung und aufgrund der Standorte der zerstörten Kindertagesstätten ein Ersatzneubau an zentraler Stelle für die beiden Einrichtungen. Der Ersatzneubau wird auf vier Gruppen ausgelegt, sodass die beiden zweigruppigen Einrichtungen entsprechend kompensiert werden.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	4.637.000,00	4.637.000,00	0,00	0,00	100	0,00	4.637.000,00	nein	ja	Zum Wehr 5, 53937 Schleiden - Gemünd	nein	nein	nein
43	6.1.2 b)	6.4.2 a)	Wiederherstellung Waldorf-Kindergarten Ettelscheid	Am Mühlenberg 5a, 53937 Schleiden	Wiederherstellung Waldorf-Kindergarten Ettelscheid (Ver- und Entsorgung, Zuwendung, Parkplätze, Beleuchtung)		292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	100	0,00	292.000,00	nein	ja	Ettelscheid, Gemarkung Schleiden, Flur 48, Flurstück Nr. 126	nein	nein	nein
44	6.1.2 b)	6.4.2 a)	Wiederherstellung und Ersatzfläche Spielplatz (Sturmiospark Schleiden) als Ersatz für Spielplatz Mühlenberg	Gemarkung Schleiden, Flur 17, Flurstück 206, Gemarkung Schleiden, Flur 34, Flurstück 945,	Der Spielplatz im Sturmiospark wurde durch die Flut zerstört. Ebenso wurde der Spielplatz Mühlenberg (Gemarkung Schleiden, Flur 34, Flurstück 948) total zerstört. Die Wiederaufbaukosten am Mühlenberg belaufen sich auf rund 75.000 €. Ein Wiederaufbau erfolgt jedoch nicht, stattdessen werden die zerstörten Spielgeräte, Einfriedungen, etc. zur Verbesserung und Attraktivierung des Spielplatzes Sturmiospark eingesetzt. Ziel ist es, einen zentralen attraktiven Spielplatz in Schleiden zu schaffen, statt mehrere kleine Spielplätze (nachhaltig, pflegeärmer, etc.)	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100	0,00	75.000,00	nein	ja	Gemarkung Schleiden, Flur 17, Flurstück 206	nein	nein	nein
45	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Spielplatz Olef (Johannesweg): Außenanlage, Einfriedung, Spielgeräte, etc.	Johannesweg, 53937 Schleiden - Olef	Durch die Wassermassen ist der komplette Spielplatz überflutet worden. Die Spielgeräte und Fallschutz (Sand) wurden stark beschädigt bzw. von den Wassermassen unter- und weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	100	0,00	88.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
46	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Spielplatz Nierfeld (Claudiusstraße): Ersatz von Spielgeräten und Prallschutzflächen, Einfriedung	Claudiusstraße, 53937 Schleiden - Nierfeld	Durch die Wassermassen ist der komplette Spielplatz überflutet worden. Die Spielgeräte und Fallschutz (Sand) wurden stark beschädigt bzw. von den Wassermassen unter- und weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
47	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Spielplatz Malsbenden (Trinkpütz): Außenanlage, Einfriedung, Spielgeräte, etc.	Trinkpütz, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Wassermassen ist der komplette Spielplatz überflutet worden. Die Spielgeräte und Fallschutz (Sand) wurden stark beschädigt bzw. von den Wassermassen unter- und weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	100	0,00	88.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
48	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Spielplatz Alte Schule (Gemünd): Außenanlage, Einfriedung, Spielgeräte, etc.	Dreiborner Str., 539397 Schleiden - Gemünd	Durch die Wassermassen ist der komplette Spielplatz überflutet worden. Die Spielgeräte und Fallschutz (Sand) wurden stark beschädigt bzw. von den Wassermassen unter- und weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100	0,00	72.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
49	6.1.2 b)	6.1.1	Spielplatz Oberhausen (Zöllerstraße): Außenanlage, Einfriedung, Spielgeräte, etc.	Zöllerstraße, 53937 Schleiden - Oberhausen	Durch die Wassermassen ist der komplette Spielplatz überflutet worden. Alle der Spielgeräte und Fallschutz (Sand) wurden stark beschädigt bzw. von den Wassermassen unter- und weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	100	0,00	121.000,00	nein	ja	An der Olef, 53937 Schleiden - Oberhausen	nein	nein	nein
50	6.1.2 b)	6.1.1	Sportpark Schleiden: Wiederherstellung Laufbahn	Im Wiesengrund, 53937 Schleiden	Durch die Flut wurde die 400m Laufbahn sowie die Drainageleitungen des Sportplatzes stark beschädigt.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	100	0,00	646.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
51	6.1.2 b)	6.1.1	Sportpark Schleiden: Instandsetzung Sportheim / Umkleieräume	Im Wiesengrund, 53937 Schleiden	Durch die Flut ist der Keller des Gebäudes komplett geflutet worden. Dabei ist eine Schachtpumpe zerstört worden. Durch die hohe Feuchtigkeit im Gebäude ist es auch zu Beschädigungen im Erdgeschoss (Umkleiden/Duschen) gekommen.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100	0,00	55.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
52	6.1.2 b)	6.1.1	Sport- und Spielplatz Oberhausen: Wiederherstellung	An der Olef, 53937 Schleiden - Oberhausen	Durch die Wassermassen wurde das Sportlerheim inkl. Elektroleitungen, Sanitäranlagen, etc. zerstört. Das Spielfeld sowie die Zuschauer-Barrieren und die Zaunanlage wurden stark beschädigt bzw. weggerissen. Die Flutlichtmasten wurden abgeknickt und sind nicht mehr funktionstüchtig. Der angrenzende Boulderplatz wurde ebenfalls vom Wasser weggespült.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	100	0,00	605.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
53	6.1.2 b)	6.1.1	Sportplatz Olef: Instandsetzung	Johannesweg, 53937 Schleiden - Olef	Durch das Hochwasser wurde die Zaunanlage der Sportanlage sowie der Technikraum, in dem sich die Pumpenanlage für die Bewässerung befindet vollständig geflutet und zerstört.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100	0,00	160.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
54	6.1.2 b)	6.1.1	Bolzplatzanlage Olef: Wiederherstellung	Johannesweg, 53937 Schleiden - Olef	Für die Aufstellung von Container als Übergangslösung für die Kindertagesstätten im Schleidener Tal wurde die Fläche der Bolzplatzanlage Olef benötigt.		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	100	0,00	149.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
55	6.1.2 b)	6.1.1	Sportplatz Gemünd (Rasenplatz): Wiederherstellungs- und Instandsetzungskosten (einschließlich Sportplatzgebäude)	Müsgesauel, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch das Hochwasser wurden die Umzäunung sowie die Zuschauereländer des Rasenplatz mitgerissen und sind nicht mehr vorhanden. Alle Aufbauten des Sportplatzes wie Toranlagen, Eckfahnen, etc. sind nicht mehr vorhanden.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	100	0,00	303.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderartbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
56	6.1.2 b)	6.1.1	Zweifach-Turnhalle Schleiden: Gebäude (Planungs- und Baukosten) Außenanlage, Dach und Nutzungserweiterung nicht förderfähig	Am Mühlenberg, 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurde die Turnhalle komplett geflutet, sodass eine vollständige Erneuerung / Sanierung der Halle erforderlich ist. Ebenso muss der Spritzschutz und die Beetzanlagen ums Gebäude erneuert werden. Die Stadt Schleiden beabsichtigt im Rahmen des Wiederaufbaus der Turnhalle die Nutzungsmöglichkeiten auszubauen. Demzufolge sollen künftig schulische Veranstaltungen in der Turnhalle möglich sein. Die Mehrkosten für die Nutzungserweiterung sind demnach zu kalkulieren und in Abzug zu bringen, da diese nicht mit den Wiederaufbaumitteln finanziert werden können.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	3.840.000,00	3.550.000,00	0,00	481.386,00	100	0,00	3.068.614,00	nein	nein	Vorsteuer: Grundsätzliche Vost-abzugsquotierung liegt bei 58,75 %, ausgehend von ausschließlichen Leistungen zum Regelsatz von 19% = 481.386 €	nein	nein	nein
57	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Zweifach-Turnhalle Schleiden: Inventar / Ausstattung (insb. Turn- und Sportgeräte)	Am Mühlenberg, 53937 Schleiden	Durch die Wassermassen wurden sämtliche Sport- und Spielgeräte der Turnhalle zerstört.		275.000,00	275.000,00	0,00	23.500,00	100	0,00	251.500,00	nein	nein		nein	nein	nein
58	6.1.2 b)	2.1 c)	Zweifach-Turnhalle Schleiden: Kosten für Übergangslösungen Schulsport (Miete, Fahrtkosten, etc.)	Vogelsang 100, 53937 Schleiden	Da der Schulsportunterricht in der gefluteten Zwei-Fach-Turnhalle nicht stattfinden kann, wird hierfür die Turnhalle Vogelsang als Übergangssportstätte angemietet.		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100	0,00	61.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
59	6.1.2 b)	6.1.1	Dreifach-Turnhalle Schleiden: Gebäude Planungs- und Baukosten (ohne Dach und Photovoltaikanlage) / Heizzentrale - anteilig / Außenanlage	Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurde die Dreifach-Turnhalle am Johannes-Sturmlium Gymnasium im Kellergeschoss komplett und im Erdgeschoss bis ca. 1,60m hoch geflutet. Hierbei wurden die Elektroinstallationen sowie Heizung- und Lüftungsanlage vollständig zerstört. Ebenfalls sind die Umkleiden und Sanitäranlagen betroffen. Der Prallschutz sowie der Hallenboden sind ebenfalls zerstört worden. Die Zuwege zur Dreifachturnhalle wurden durch das Hochwasser zerstört. Bei der Wiederherstellung ist beabsichtigt auch das Dach der Dreifach-Turnhalle zu erneuern. Dieses wurde zwar durch die Hochwasserkatastrophe nicht tangiert, ist aber in einem sanierungsfähigen Zustand. Weiterhin soll auf dem Dach eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Beide Maßnahmen sind nicht über den Wiederaufbauplan förderfähig und daher in Abzug zu bringen.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	4.890.000,00	4.540.000,00	0,00	411.400,00	100	0,00	4.128.600,00	nein	nein		nein	nein	nein
60	6.1.2 b)	6.1.1	Dreifach-Turnhalle Schleiden: Inventar / Ausstattung (insb. Turn- und Sportgeräte)	Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden	Durch die Flut wurden sämtliche Spiel- und Sportgeräte der Turnhalle zerstört.		374.000,00	374.000,00	0,00	3.200,00	100	0,00	370.800,00	nein	nein		nein	nein	nein
61	6.1.2 b)	2.1 c)	Dreifach-Turnhalle Schleiden: Kosten für Übergangslösungen Schulsport (Miete, Fahrtkosten, etc.)	Vogelsang 100, 53937 Schleiden	Da der Schulsportunterricht in der gefluteten Drei-Fach-Turnhalle nicht stattfinden kann, wird hierfür die Turnhalle Vogelsang als Übergangssportstätte angemietet.		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100	0,00	39.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
62	6.1.2 b)	6.1.1	Turnhalle Müsagesauel Gemünd: Gebäude (Planungs- und Baukosten) / Außenanlage	Müsagesauel 27, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Hochwasserkatastrophe wurde das Gebäude der Turnhalle stark beschädigt. Fenster und Türen gingen zu Bruch. Die Wände wurden stark durchnässt. Durch die hohe Feuchtigkeitsbelastung wurde die Trockenbaudecke von Schimmel befallen. Spielgeräte sowie Umkleiden und Sanitärräume wurden vom Wasser zerstört.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	149.200,00	100	0,00	1.599.800,00	nein	nein		nein	nein	nein
63	6.1.2 b)	6.4.2 d)	Turnhalle Müsagesauel Gemünd: Inventar / Ausstattung (insb. Turn- und Sportgeräte)	Müsagesauel 27, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Hochwasserkatastrophe wurde das Gebäude der Turnhalle stark beschädigt. Spielgeräte sowie Umkleiden und Sanitärräume wurden vom Wasser zerstört.		220.000,00	220.000,00	0,00	18.800,00	100	0,00	201.200,00	nein	nein		nein	nein	nein
64	6.1.2 b)	2.1 c)	Turnhalle Müsagesauel Gemünd: Kosten für Übergangslösungen Schulsport (Miete, Fahrtkosten, etc.)	Vogelsang 100, 53937 Schleiden	Da der Schulsportunterricht in der gefluteten Turnhalle Müsagesauel nicht stattfinden kann, wird hierfür die Turnhalle Vogelsang als Übergangssportstätte angemietet.		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100	0,00	17.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
65	6.1.2 b)	6.1.1	Rosenbad Gemünd, öffentliches Schwimmbad: Baukosten, Maschinenteknik, Zaunanlage Verein: Bürgerbad Gemünd e.V.	Kurhausstraße, 53937 Schleiden - Gemünd	Bei der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde auch das Freibad Rosenbad Gemünd betroffen. Das Kesselhaus, in dem sich die gesamte Filter- und Dosiertechnik inkl. Schaltschrank und elektrischen Komponenten befand, sowie aller Technik wurde zerstört. Es handelt sich um ein öffentliches Freibad für die Bevölkerung und für den Vereins- und Schulsport.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	248.000,00	248.000,00	0,00	36.000,00	100	0,00	212.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
66	6.1.2 b)	6.1.1	Erlebnisfreibad Dieffenbach Schleiden, öffentliches Schwimmbad: Baukosten, Instandsetzung Betreiber: Dieffenbach GmbH Elmar Scholzen	Im Wiesengrund 33, 53937 Schleiden	Bei der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 wurde auch das Freibad Dieffenbach Schleiden betroffen. Die Einfriedung wurde zerstört. Es handelt sich um ein öffentliches Freibad für die Bevölkerung, für Schulsport und Vereinssport.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	100	0,00	31.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
67	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Ableitungssammler, 53937 Gemünd-Ost	Ableitungssammler (G000), 53937 Gemünd-Ost	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100	0,00	21.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
68	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Alte Bahnhofstraße, 53937 Gemünd-Ost	Alte Bahnhofstraße (G003), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100	0,00	61.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
69	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Kreuzberg, 53937 Gemünd-Ost	Am Kreuzberg (G008), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100	0,00	95.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
70	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Werk, 53937 Gemünd-Ost	Am Werk (G013), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	100	0,00	148.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
71	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Bergstraße, 53937 Gemünd-Ost	Bergstraße (G018), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	100	0,00	412.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
72	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Brabantstraße, 53937 Gemünd-Ost	Brabantstraße (G020), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	100	0,00	325.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
73	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dürener Straße, 53937 Gemünd-Ost	Dürener Straße (G030), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100	0,00	29.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
74	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Hermann-Kattwinkel-Straße, 53937 Gemünd-Ost	Hermann-Kattwinkel-Platz (G044), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	100	0,00	218.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
75	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, In der Seebrecht, 53937 Gemünd-Ost	In der Seebrecht (G049), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	100	0,00	127.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
76	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kölner Straße, 53937 Gemünd-Ost	Kölner Straße (G055), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	100	0,00	762.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
77	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Maisbergstraße, 53937 Gemünd-Ost	Maisbergstraße (G060), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	100	0,00	102.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
78	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Maueler Pfad, 53937 Gemünd-Ost	Maueler Pfad (G064), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	100	0,00	487.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
79	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Maueler Straße, 53937 Gemünd-Ost	Maueler Straße (G065), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	100	0,00	151.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
80	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Von-Harff-Straße, 53937 Gemünd-Ost	Von-Harff-Straße (G093), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100	0,00	97.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
81	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Seelbach - verrohrtes Gewässer in Mauel, 53937 Gemünd-Ost	Mauel (G203), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100	0,00	14.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtausgaben sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung						Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarstellung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzdarstellung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
82	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Aachener Straße, 53937 Gemünd-Süd	Aachener Straße (G001), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100	0,00	58.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
83	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Kreuzberg, 53937 Gemünd-Süd	Am Kreuzberg (G008), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0,00	30.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
84	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Plan, 53937 Gemünd-Süd	Am Plan (G011), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100	0,00	16.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
85	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Baronsdell, 53937 Gemünd-Süd	Baronsdell (G017), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
86	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Breslauer Straße, 53937 Gemünd-Süd	Breslauer Straße (G022), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
87	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Claudiusstraße, 53937 Gemünd-Süd	Claudiusstraße (G026), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0,00	25.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
88	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Danziger Straße, 53937 Gemünd-Süd	Danziger Straße (G027), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100	0,00	26.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
89	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Hasselweg, 53937 Gemünd-Süd	Hasselweg (G040), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
90	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Herderstraße, 53937 Gemünd-Süd	Herderstraße (G043), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
91	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Königsberger Straße, 53937 Gemünd-Süd	Königsberger Straße (G054), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
92	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Luxemburger Straße, 53937 Gemünd-Süd	Luxemburger Straße (G058), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
93	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Mörkestraße, 53937 Gemünd-Süd	Mörkestraße (G066), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
94	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Müsgesauel, 53937 Gemünd-Süd	Müsgesauel (G067), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	100	0,00	419.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
95	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Neustraße, 53937 Gemünd-Süd	Neustraße (G069), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
96	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Schillerstraße, 53937 Gemünd-Süd	Schillerstraße (G073), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
97	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Schleidener Straße, 53937 Gemünd-Süd	Schleidener Straße (G075), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	100	0,00	312.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
98	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Steinweg, 53937 Gemünd-Süd	Steinweg (G79), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	100	0,00	91.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
99	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Tilster Straße, 53937 Gemünd-Süd	Tilster Straße (G083), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
100	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Tränkelbachstraße, 53937 Gemünd-Süd	Tränkelbachstraße (G084), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0,00	30.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
101	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Umlandstraße, 53937 Gemünd-Süd	Umlandstraße (G088), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
102	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Alter Römerweg, 53937 Gemünd-West	Alter Römerweg (G005), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
103	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Pättchen, 53937 Gemünd-West	Am Pättchen (G010), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100	0,00	78.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
104	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Bruchstraße, 53937 Gemünd-West	Bruchstraße (G024), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	0,00	100	0,00	2.048.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
105	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dreibörner Weg, 53937 Gemünd-West	Dreibörner Weg (G029), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.118.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
106	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Haselnußweg, 53937 Gemünd-West	Haselnußweg (G039), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100	0,00	43.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
107	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Im Wingertchen, 53937 Gemünd-West	Im Wingertchen (G048), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	100	0,00	233.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
108	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, In der Streng, 53937 Gemünd-West	In der Streng (G050), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	100	0,00	143.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
109	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Malsbendener Auel, 53937 Gemünd-West	Malsbendener Auel (G061), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100	0,00	250.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
110	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Pfarrer-Kneipp-Straße, 53937 Gemünd-West	Pfarrer-Kneipp-Straße (G071), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	100	0,00	159.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
111	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Schoellerstraße, 53937 Gemünd-West	Schoellerstraße (G076), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	100	0,00	310.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
112	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Stesbenden, 53937 Gemünd-West	Stesbenden (G080), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	100	0,00	101.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
113	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Trinkpütz, 53937 Gemünd-West	Trinkpütz (G086), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	100	0,00	171.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
114	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Uferstraße, 53937 Gemünd-West	Uferstraße (G087), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	100	0,00	366.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
115	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Unterm Dorf, 53937 Gemünd-West	Unterm Dorf (G090), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	100	0,00	148.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
116	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Urtsesestraße, 53937 Gemünd-West	Urtsesestraße (G091), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	100	0,00	487.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
117	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Lomplig - verrohrtes Gewässer, 53937 Gemünd-West	Lomplig (G202), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100	0,00	350.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
118	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Morsbach - Ableitungssammler, 53937 Gemünd-West	Morsbach - Ableitungssammler (M000), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	100	0,00	181.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
119	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Wolfgarten - Ableitungssammler, 53937 Gemünd-West	Wolfgarten - Ableitungssammler (Y000), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100	0,00	16.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
120	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Ableitungssammler, 53937 Gemünd-Mitte	Ableitungssammler (G000), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	100	0,00	208.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Förderratbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
121	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Aachener Straße, 53937 Gemünd-Mitte	Aachener Straße (G001), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	0,00	35.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
122	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Alter Römerweg, 53937 Gemünd-Mitte	Alter Römerweg (G005), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	0,00	13.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
123	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, An St. Katharina, 53937 Gemünd-Mitte	An St. Katharina (G014), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	100	0,00	161.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
124	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Braubach, 53937 Gemünd-Mitte	Braubach (G021), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	100	0,00	187.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
125	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dreiborner Straße, 53937 Gemünd-Mitte	Dreiborner Straße (G028), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	100	0,00	109.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
126	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Eifel-Ardennen-Platz, 53937 Gemünd-Mitte	Eifel-Ardennen-Platz (G033), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100	0,00	64.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
127	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Forstmeister-Kaulen-Weg, 53937 Gemünd-Mitte	Forstmeister-Kaulen-Weg (G037), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100	0,00	24.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
128	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kurgartenstraße, 53937 Gemünd-Mitte	Kurgartenstraße (G055), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100	0,00	60.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
129	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kurhausstraße, 53937 Gemünd-Mitte	Kurhausstraße (G056), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	100	0,00	57.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
130	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kurparkstraße, 53937 Gemünd-Mitte	Kurparkstraße (G057), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	100	0,00	257.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
131	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Lindenstraße, 53937 Gemünd-Mitte	Lindenstraße (G059), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	100	0,00	118.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
132	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Marienplatz, 53937 Gemünd-Mitte	Marienplatz (G062), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	100	0,00	103.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
133	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Marienstraße, 53937 Gemünd-Mitte	Marienstraße (G063), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	0,00	20.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
134	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Nachtigallenweg, 53937 Gemünd-Mitte	Nachtigallenweg (G068), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	100	0,00	379.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
135	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Neustraße, 53937 Gemünd-Mitte	Neustraße (G069), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100	0,00	90.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
136	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Parkallee, 53937 Gemünd-Mitte	Parkallee (G070), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100	0,00	41.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
137	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, St. Sebastianusweg, 53937 Gemünd-Mitte	St. Sebastianusweg (G078), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	100	0,00	43.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
138	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Zum Wehr, 53937 Gemünd-Mitte	Zum Wehr (G096), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100	0,00	45.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
139	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Braubach - verrohrt Gewässer, 53937 Gemünd-Mitte	Braubach (G201), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	100	0,00	315.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
140	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dehlenbach, 53937 Nierfeld	Dehlenbach (N001), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	100	0,00	63.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
141	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Delebach (Vorfluter), 53937 Nierfeld	Delebach (N201), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100	0,00	400.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
142	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Egelstraße, 53937 Nierfeld	Egelstraße (N002), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	100	0,00	463.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
143	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Goethestraße, 53937 Nierfeld	Goethestraße (N003), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100	0,00	21.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
144	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Luxemburger Straße (B265), 53937 Nierfeld	Luxemburger Straße (N004), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	100	0,00	128.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
145	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Nierfeld, 53937 Nierfeld	Nierfeld (005), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00	100	0,00	809.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
146	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Tränkelbach (Vorfluter), 53937 Nierfeld	Tränkelbach (N202), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	100	0,00	205.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
147	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Tränkelbachstraße, 53937 Nierfeld	Tränkelbachstraße (N006), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	100	0,00	670.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
148	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Rundenbaum, 53937 Oberhausen	Am Rundenbaum (O001), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	100	0,00	88.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
149	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, An der Hardt, 53937 Oberhausen	An der Hardt (O002), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	100	0,00	93.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
150	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, An der Ley, 53937 Oberhausen	An der Ley (O003), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	100	0,00	46.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
151	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, An der Olf, 53937 Oberhausen	An der Olf (O004), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	100	0,00	312.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
152	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Auf dem Acker, 53937 Oberhausen	Auf dem Acker (O005), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100	0,00	60.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
153	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Erzgarten, 53937 Oberhausen	Erzgarten (O006), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
154	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Glashüttenstraße, 53937 Oberhausen	Glashüttenstraße (O007), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarstellung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzdarstellung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
155	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Hillenhardt, 53937 Oberhausen	Hillenhardt (0009), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100	0,00	55.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
156	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Hofpesch, 53937 Oberhausen	Hofpesch (0010), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100	0,00	26.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
157	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Im Wiesgen, 53937 Oberhausen	Im Wiesgen (0011), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	100	0,00	195.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
158	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, In der Höll, 53937 Oberhausen	In der Höll (0012), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100	0,00	42.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
159	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Pützgarten, 53937 Oberhausen	Pützgarten (0014), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	100	0,00	44.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
160	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Rinkebach, 53937 Oberhausen	Rinkebach (0015), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	100	0,00	96.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
161	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Steinkuhle, 53937 Oberhausen	Steinkuhle (0016), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	100	0,00	67.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
162	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Talstraße, 53937 Oberhausen	Talstraße (0017), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100	0,00	12.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
163	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Trierer Straße, 53937 Oberhausen	Trierer Straße (0018), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	100	0,00	266.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
164	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Voßpesch, 53937 Oberhausen	Voßpesch (0019), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100	0,00	14.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
165	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Weidenbend, 53937 Oberhausen	Weidenbend (0020), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100	0,00	64.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
166	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Weierstraße, 53937 Oberhausen	Weierstraße (0021), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	100	0,00	128.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
167	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Zöllersplatz, 53937 Oberhausen	Zöllersplatz (0022), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100	0,00	170.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
168	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Zöllersstraße, 53937 Oberhausen	Zöllersstraße (0023), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	100	0,00	101.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
169	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Zum Kuhseifen, 53937 Oberhausen	Zum Kuhseifen (0024), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100	0,00	14.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
170	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Birkseifen - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Birkseifen (0021), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100	0,00	48.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
171	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Hellesbach - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Hellesbach (0022), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100	0,00	19.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
172	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Holzbach - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Holzbach (0023), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	100	0,00	46.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
173	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kuhseifen - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Kuhseifen (0024), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100	0,00	70.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
174	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Rinkebach - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Rinkebach (0026), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100	0,00	32.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
175	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Scheidebach - verrohrt Gewässer, 53937 Oberhausen	Scheidebach (0027), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	100	0,00	165.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
176	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Bronsfeld - Ableitungssammler, 53937 Oberhausen	Bronsfeld - Ableitungssammler (C000), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH von 23.09.2022	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	100	0,00	108.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
177	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Heiligenhäuschen, 53937 Olef	Am Heiligenhäuschen (P001), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
178	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Büchel, 53937 Olef	Büchel (P004), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	100	0,00	352.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
179	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, In den Weiden, 53937 Olef	In den Weiden (P006), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	100	0,00	169.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
180	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Johannesweg, 53937 Olef	Johannesweg (P007), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	100	0,00	804.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
181	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kirchbergweg, 53937 Olef	Kirchbergweg (P008), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100	0,00	26.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
182	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Oberer Sittard, 53937 Olef	Oberer Sittard (P010), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100	0,00	64.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
183	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Oleftal, 53937 Olef	Oleftal (P011), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.877.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.877.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
184	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Oswald-Matheis-Straße, 53937 Olef	Oswald-Matheis-Straße (P012), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100	0,00	18.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
185	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Paffenbach, 53937 Olef	Paffenbach (P013), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
186	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Reinhardsau, 53937 Olef	Reinhardsau (P014), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100	0,00	12.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
187	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Schneifelstraße, 53937 Olf	Schneifelstraße (P015), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	100	0,00	122.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
188	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Sittard, 53937 Olf	Sittard (P016), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
189	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Schächte, Wehrley, 53937 Olf	Wehrley (P017), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
190	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Zum Kierberg, 53937 Olf	Zum Kierberg (P018), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100	0,00	41.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
191	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Paffenbach - verrohrt Gewässer, 53937 Olf	Paffenbach (202), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	100	0,00	126.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
192	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Selbach - verrohrt Gewässer, 53937 Olf	Selbach (P203), 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. TV-Befahrung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 20.09.22	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	100	0,00	51.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
193	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Dieffenbach, 53937 Schleiden-Nord	Am Dieffenbach (S001), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100	0,00	20.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
194	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Markt, 53937 Schleiden-Nord	Am Markt (S006), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	100	0,00	96.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
195	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Blankenheimer Straße, 53937 Schleiden-Nord	Blankenheimer Straße (S011), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	100	0,00	62.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
196	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Blumenthaler Straße, 53937 Schleiden-Nord	Blumenthaler Straße (S012), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
197	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Gemünder Straße, 53937 Schleiden-Nord	Gemünder Straße (S015), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	100	0,00	214.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
198	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Höddelbach, 53937 Schleiden-Nord	Höddelbach (S016), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	100	0,00	295.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
199	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Im Wiesengrund, 53937 Schleiden-Nord	Im Wiesengrund (S021), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	100	0,00	485.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
200	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Monschauer Straße, 53937 Schleiden-Nord	Monschauer Straße (S032), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	100	0,00	87.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
201	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Ohligsköpfchen, 53937 Schleiden-Nord	Ohligsköpfchen (S033), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	100	0,00	38.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
202	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Poensgenstraße, 53937 Schleiden-Nord	Poensgenstraße (S034), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	100	0,00	687.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
203	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Reidtmeisterstraße, 53937 Schleiden-Nord	Reidtmeisterstraße (S036), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	100	0,00	171.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
204	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Scheurener Straße, 53937 Schleiden-Nord	Scheurener Straße (S039), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	100	0,00	57.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
205	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Steinfelder Straße, 53937 Schleiden-Nord	Steinfelder Straße (S044), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100	0,00	16.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
206	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Vorburg, 53937 Schleiden-Nord	Vorburg (S048), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100	0,00	140.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
207	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Wolfsgasse, 53937 Schleiden-Nord	Wolfsgasse (S049), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	100	0,00	66.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
208	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dieffenbach - verrohrt Gewässer, 53937 Schleiden-Nord	Dieffenbach (S201), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100	0,00	24.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
209	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Höddelbach - verrohrt Gewässer, 53937 Schleiden-Nord	Höddelbach (S202), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100	0,00	21.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
210	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kradenbach - verrohrt Gewässer, 53937 Schleiden-Nord	Kradenbach (S204), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	100	0,00	81.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
211	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Herhahn - Ableitungssammler Hühnerbusch, 53937 Schleiden-Nord	Herhahn - Ableitungssammler Hühnerbusch (J000), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100	0,00	22.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
212	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am alten Rathaus, 53937 Schleiden-Süd	Am alten Rathaus (S001), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	0,00	35.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
213	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Am Mühlenberg, 53937 Schleiden-Süd	Am Mühlenberg (S007), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	100	0,00	329.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
214	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, An der Eiche, 53937 Schleiden-Süd	An der Eiche (S008), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	100	0,00	104.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
215	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Arenbergstraße, 53937 Schleiden-Süd	Arenbergstraße (S009), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0,00	30.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
216	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Auelshag, 53937 Schleiden-Süd	Auelshag (S010), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	100	0,00	48.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
217	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Blumenthaler Straße, 53937 Schleiden-Süd	Blumenthaler Straße (S012), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	100	0,00	206.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
218	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Dronkestraße, 53937 Schleiden-Süd	Dronkestraße (S013), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	100	0,00	151.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
219	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Holgenbach, 53937 Schleiden-Süd	Holgenbach (S017), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100	0,00	97.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtausgaben sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Förderratbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarstellung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzdarstellung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
220	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Humboldtstraße, 53937 Schleiden-Süd	Humboldtstraße (S018), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100	0,00	39.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
221	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, im Auel, 53937 Schleiden-Süd	im Auel (S019), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	100	0,00	127.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
222	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, im Burggarten, 53937 Schleiden-Süd	im Burggarten (S020), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	100	0,00	38.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
223	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, In den Weiern, 53937 Schleiden-Süd	In den Weiern (S022), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	100	0,00	294.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
224	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Jahnstraße, 53937 Schleiden-Süd	Jahnstraße (S023), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100	0,00	15.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
225	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Kapellenweg, 53937 Schleiden-Süd	Kapellenweg (S024), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	100	0,00	34.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
226	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Karl-Kaufmann-Straße, 53937 Schleiden-Süd	Karl-Kaufmann-Straße (S025), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	100	0,00	107.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
227	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Langerscheider Weg, 53937 Schleiden-Süd	Langerscheider Weg (S028), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	100	0,00	261.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
228	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Ruppenberg, 53937 Schleiden-Süd	Ruppenberg (S038), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100	0,00	14.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
229	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Schloßbaul, 53937 Schleiden-Süd	Schloßbaul (S041), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	0,00	35.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
230	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Schulweg, 53937 Schleiden-Süd	Schulweg (S042), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100	0,00	22.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
231	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Sternweg, 53937 Schleiden-Süd	Sternweg (S043), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	100	0,00	268.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
232	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Sturmstraße, 53937 Schleiden-Süd	Sturmstraße (S046), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100	0,00	50.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
233	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Thierbüsch, 53937 Schleiden-Süd	Thierbüsch (S047), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100	0,00	18.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
234	6.1.2 d)	6.4.2 b)	Wiederherstellung Kanal: Rohrleitungen und Schächte, Holgenbach - verrohrt Gewässer, 53937 Schleiden-Süd	Holgenbach (S203), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. überschlagener Schadensermittlung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 23.09.2022	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	100	0,00	89.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
235	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Aachener Straße (G001)	Aachener Straße (G001), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	100	0,00	119.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
236	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Alte Bahnhofstraße (G003)	Alte Bahnhofstraße (G003), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	100	0,00	183.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
237	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Kreuzberg (G008)	Am Kreuzberg (G008), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	100	0,00	590.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
238	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Pättchen (G010)	Am Pättchen (G010), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	100	0,00	242.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
239	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Plan (G011)	Am Plan (G011), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	100	0,00	73.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
240	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Werk (G013)	Am Werk (G013), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	100	0,00	82.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
241	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): An St. Katharina (G014)	An St. Katharina (G014), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00	100	0,00	337.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
242	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Bergstraße (G018)	Bergstraße (G018), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	100	0,00	119.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
243	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Brabantstraße (G020)	Brabantstraße (G020), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	100	0,00	723.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
244	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Braubach (G021)	Braubach (G021), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	100	0,00	351.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
245	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Bruchstraße (G024)	Bruchstraße (G024), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.344.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
246	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Dreiborner Straße (G028)	Dreiborner Straße (G028), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	100	0,00	113.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
247	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Dreiborner Weg (G029)	Dreiborner Weg (G029), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00	100	0,00	507.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
248	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Eifel-Ardennen-Platz (G033)	Eifel-Ardennen-Platz (G033), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	100	0,00	217.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
249	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Forstmeister-Kaulen-Weg (G037)	Forstmeister-Kaulen-Weg (G037), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100	0,00	64.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
250	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Hermann-Kattwinkel-Platz (G044)	Hermann-Kattwinkel-Platz (G044), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	100	0,00	79.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
251	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Im Wingertchen (G048)	Im Wingertchen (G048), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100	0,00	95.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
252	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): In der Streng (G050)	In der Streng (G050), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	100	0,00	165.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
253	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Kölner Straße (G053)	Kölner Straße (G053), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	100	0,00	79.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung						Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderartbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
254	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Kurgartenstraße (G055)	Kurgartenstraße (G055), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	100	0,00	189.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
255	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Kurhausstraße (G056)	Kurhausstraße (G056), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	100	0,00	127.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
256	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Kurparkstraße (G057)	Kurparkstraße (G057), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	100	0,00	193.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
257	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Lindenstraße (G059)	Lindenstraße (G059), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	100	0,00	198.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
258	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Malsbender Auel (G061)	Malsbender Auel (G061), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	100	0,00	133.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
259	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Marienplatz (G062)	Marienplatz (G062), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	100	0,00	401.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
260	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Maueler Pfad (G064)	Maueler Pfad (G064), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100	0,00	100.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
261	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Maueler Straße (G065)	Maueler Straße (G065), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	100	0,00	566.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
262	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Müsgeaue (G067)	Müsgeaue (G067), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.410.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
263	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Neustraße (G069)	Neustraße (G069), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	100	0,00	259.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
264	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Parkallee (G070)	Parkallee (G070), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	100	0,00	71.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
265	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Pfarrer-Kneipp-Straße (G071)	Pfarrer-Kneipp-Straße (G071), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	100	0,00	762.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
266	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Schleidener Straße (G075)	Schleidener Straße (G075), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	100	0,00	749.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
267	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Schoellerstraße (G076)	Schoellerstraße (G076), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	100	0,00	139.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
268	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): St. Sebastianus-Weg (G086)	St. Sebastianus-Weg (G086), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100	0,00	110.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
269	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Trinkpütz (G086)	Trinkpütz (G086), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	100	0,00	257.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
270	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Uferstraße (G087)	Uferstraße (G087), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	100	0,00	426.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
271	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Unterm Dorf (G090)	Unterm Dorf (G090), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0,00	25.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
272	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Urftseestraße (G091)	Urftseestraße (G091), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	100	0,00	422.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
273	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Von-Harff-Straße (G093)	Von-Harff-Straße (G093), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	100	0,00	412.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
274	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Zum Wehr (G096)	Zum Wehr (G096), 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	100	0,00	307.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
275	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Dehlenbach (N001)	Dehlenbach (N001), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0,00	30.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
276	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Egelstraße (N002)	Egelstraße (N002), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	100	0,00	460.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
277	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Goethestraße (N003)	Goethestraße (N003), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100	0,00	35.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
278	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Nierfeld (N005)	Nierfeld (N005), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	100	0,00	708.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
279	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Tränkelbachstraße (N006)	Tränkelbachstraße (N006), 53937 Nierfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	100	0,00	443.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
280	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Rundenbaum (O001)	Am Rundenbaum (O001), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
281	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): An der Ley (O003)	An der Ley (O003), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	100	0,00	142.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
282	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): An der Olf (O004)	An der Olf (O004), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	100	0,00	919.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
283	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Ergarten (O006)	Ergarten (O006), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100	0,00	16.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
284	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Hofpesch (O010)	Hofpesch (O010), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100	0,00	170.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
285	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Im Wiesgen (O011)	Im Wiesgen (O011), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100	0,00	140.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
286	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): In der Höll (O012)	In der Höll (O012), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100	0,00	85.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
287	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Voßpesch (O019)	Voßpesch (O019), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100	0,00	58.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Förderartbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
288	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Weidenbend (0020)	Weidenbend (0020), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	100	0,00	111.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
289	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Zöllnerplatz (0022)	Zöllnerplatz (0022), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	100	0,00	158.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
290	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Zöllnerstraße (0023)	Zöllnerstraße (0023), 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	100	0,00	249.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
291	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Büchel (P004)	Büchel (P004), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	100	0,00	66.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
292	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): In den Weiden (P006)	In den Weiden (P006), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	100	0,00	334.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
293	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Johannesweg (P007)	Johannesweg (P007), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.414.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
294	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Olefal (P011)	Olefal (P011), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	100	0,00	2.005.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
295	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Kirchbergweg (P008)	Kirchbergweg (P008), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	100	0,00	168.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
296	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Zum Kierberg (P018)	Zum Kierberg (P018), 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100	0,00	29.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
297	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Dieffenbach (S002)	Am Dieffenbach (S002), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	100	0,00	77.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
298	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Driesch (S003)	Am Driesch (S003), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	100	0,00	134.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
299	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Am Markt (S006)	Am Markt (S006), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100	0,00	15.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
300	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Arenbergstraße (S009)	Arenbergstraße (S009), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100	0,00	19.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
301	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Gemünder Straße (S015)	Gemünder Straße (S015), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	100	0,00	239.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
302	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Höddelbach (S016)	Höddelbach (S016), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100	0,00	105.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
303	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Holgenbach (S017)	Holgenbach (S017), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100	0,00	92.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
304	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Im Burggarten (S020)	Im Burggarten (S020), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
305	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Im Wiesengrund (S021)	Im Wiesengrund (S021), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	100	0,00	654.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
306	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): In den Weiern (S022)	In den Weiern (S022), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.097.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.097.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
307	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Klosterplatz (S026)	Klosterplatz (S026), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100	0,00	61.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
308	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Langerscheider Weg (S028)	Langerscheider Weg (S028), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	100	0,00	59.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
309	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Monschauer Straße (S032)	Monschauer Straße (S032), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100	0,00	12.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
310	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Poensgenstraße (S034)	Poensgenstraße (S034), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	100	0,00	903.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
311	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Reidtmeisterstraße (S036)	Reidtmeisterstraße (S036), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	100	0,00	293.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
312	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Sternweg (S045)	Sternweg (S045), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100	0,00	155.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
313	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Straßen (innerorts): Wolfsgasse (S049)	Wolfsgasse (S049), 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100	0,00	54.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
314	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Bronsfeld	Gemarkung Bronsfeld	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100	0,00	40.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
315	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Broich	Gemarkung Broich	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100	0,00	17.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
316	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Broich	Gemarkung Broich	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100	0,00	13.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
317	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Dreibern	Gemarkung Dreibern	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	533.000,00	533.000,00	0,00	0,00	100	0,00	533.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
318	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Dreibern	Gemarkung Dreibern	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0,00	30.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
319	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Gemünd	Gemarkung Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.052.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
320	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Gemünd	Gemarkung Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100	0,00	75.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
321	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Harperscheid	Gemarkung Harperscheid	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	100	0,00	116.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug										Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben				
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
	Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
322	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Harperscheid	Gemarkung Harperscheid	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	100	0,00	146.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
323	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Oberhausen	Gemarkung Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	100	0,00	256.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
324	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Oberhausen	Gemarkung Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	100	0,00	379.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
325	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Schöneiseiffen	Gemarkung Schöneiseiffen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	100	0,00	79.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
326	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Schöneiseiffen	Gemarkung Schöneiseiffen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100	0,00	72.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
327	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Reparatur/Sanierung (konsumtiv) Wirtschaftswege (außerorts): Schleiden	Gemarkung Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.310.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
328	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung (investiv) Wirtschaftswege (außerorts): Schleiden	Gemarkung Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 08.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	100	0,00	162.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
329	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung private Wege in Schleiden (öffentlicher Charakter)	Stadtgebiet Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der Arenberg-Schleiden GmbH gemäß Kostenschätzung und Kartierung vom 27.09.2022. Arenberg-Schleiden GmbH, Marienstr.10, 40212 Düsseldorf	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	100	0,00	137.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
330	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung des Wanderwegnetzes, Wanderleitsystem	Stadtgebiet Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Kostenschätzung	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	100	0,00	842.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
331	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Wiederherstellung des Eisenwanderwegs	Stadtgebiet Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Kostenschätzung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
332	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung: Dorfplatz Olf	Olefall, 53937 Olf	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH. Vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Der unter Denkmalschutz stehende historische Dorfplatz wurde vollständig vom Hochwasser überströmt. Pflasterbeläge sind aufgeschwommen, der Unterbau ist zerstört.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	100	0,00	483.000,00	nein	nein		ja	nein	nein	
333	6.1.2 a)	6.4.2 h)	Wiederherstellung Parkplatz Sportplatz Olf, öffentlicher Parkplatz	53937 Schleiden, Olefall	vollständige Zerstörung des Parkplatzes durch Überflutung. Der Parkplatz wurde nach der Hochwasserkatastrophe zunächst als Müllzwischenlager genutzt. Gemäß Bodengutachten muss der Boden vollständig ausgekoffert, abgefahren und einer Deponie zugebracht werden. Der Unterbau ist vollständig zu erneuern und die Oberflächen sind wiederherzustellen.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00		0,00	704.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
334	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung: Platz Driesch in Schleiden, öffentlicher Parkplatz	Am Driesch, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Der Parkplatz wurde nach der Hochwasserkatastrophe zunächst als Müllzwischenlager genutzt. Die asphaltierte Oberfläche ist vollständig zu erneuern.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	100	0,00	391.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
335	6.1.2 a)	6.1.1	Wiederherstellung: Parkplatz Katharinenhof Gemünd, öffentlicher Parkplatz	An St. Katharina, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung der C+K Gotthardt + Knipper Ingenieurgesellschaft mbH vom 07.12.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Der Parkplatz wurde komplett überschwemmt und ist einschl. Unterbau schwer beschädigt. Nach der Katastrophe wurde schweres Räumgerät hier abgestellt, was zu weiteren Schäden geführt hat.	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	100	0,00	358.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
336	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 01: Brücke über die Urft in Gemünd, Pfarrer-Kneipp-Straße	BW 01: Brücke über die Urft, Pfarrer-Kneipp-Str, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Maßnahmenempfehlung nach Prüfbericht der G.U.B. Ingenieur AG vom 17.05.2022: Bauwerkserneuerung/Ersatzneubau als Erweiterungsmaßnahme.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00	0,00	100	0,00	3.493.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
337	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 02: Fußgängerbrücke über die Urft in Gemünd, Am Schützenplatz	BW 02: Fußgängerbrücke über die Urft, Am Schützenplatz in Gemünd / Verlängerung Sankt-Sebastianus-Weg, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Brücke wird nach Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022 als nicht sanierungsfähig eingeschätzt.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	100	0,00	692.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
338	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 02a: Fußgängerbrücke über die Urft in Gemünd, Uferstraße	BW 02a: Fußgängerbrücke über die Urft, Uferstraße in Gemünd / Verlängerung Uferstraße, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Aufgrund der Hochwasserströmung im Juli 2021 ist die Lage des Mittelpfeilers Nord verschoben, Querrissbildung im Plattenbalken. Eine Bauwerkserneuerung wird im Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022 empfohlen.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	100	0,00	692.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
339	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 03: Fußgängerbrücke über die Urft in Gemünd, Zum Freibad	BW 03: Fußgängerbrücke über die Urft, Zum Freibad in Gemünd / Verlängerung Kurparkstraße, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	100	0,00	560.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
340	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 04: Brücke über die Olef in Gemünd, Dreiborner Straße	BW 04: Brücke über die Olef, Dreiborner Straße, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	100	0,00	449.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
341	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 05: Brücke über die Urft in Gemünd, Alte Bahnhofstraße	BW 05: Brücke über die Urft, Alte Bahnhofstraße, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Maßnahmenempfehlung nach Prüfbericht der G.U.B. Ingenieur AG am 17.05.2022: Bauwerkserneuerung/Ersatzneubau.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.506.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
342	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 06: Fußgängerbrücke über die Urft in Gemünd, Brabantstraße	BW 06: Fußgängerbrücke über die Urft, Brabantstraße in Gemünd / Zwischen der Brabantstraße und dem Maueler Pfad, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Brücke wird nach Prüfbericht der GKI GmbH vom 27.06.2022 als nicht sanierungsfähig eingeschätzt.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	100	0,00	275.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
343	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 07: Brücke über die Urft in Gemünd, Maueler Straße	BW 07: Brücke über die Urft, Maueler Straße, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der G.U.B. Ingenieur AG vom 17.05.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	100	0,00	486.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
344	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 09: Brücke über die Olef in Gemünd, Müßgesauel	BW 09: Brücke über die Olef, Müßgesauel, 53937 Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 27.06.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	100	0,00	854.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
345	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 10: Fußgängerbrücke über die Olef in Gemünd, Breslauer Str. / Friedhof	BW 10: Brücke über die Olef, Breslauer Str. / Richtung Friedhof, 53937 Gemünd	Es liegt kein Prüfbericht vor, da Brücke von der Flut fortgerissen wurde. Ein Neubau ist zwingend erforderlich. Es handelt sich um einen Schulweg, einen Weg zum Kindergarten und um den Zuweg zum städtischen Friedhof. Die Brücke wird stark frequentiert von Schul- u. Kindergartenkindern bzw. Friedhofbesuchern und Spaziergänger.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	100	0,00	225.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
346	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 11: Fußgängerbrücke über die Olef in Olef, Am Wehr / Kirche	BW 11: Fußgängerbrücke über die Olef, Am Wehr in Olef / Verlängerung Olefall zur Schnelferstraße, 53937 Olef (in der Nähe der Kirche St. Johann Babtist)	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht, Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Auf Grund des Gesamtzustandes wird eine objektbezogene Schadensanalyse in Verbindung mit einer Instandsetzung als nicht mehr wirtschaftlich bzw. zielführend erachtet. Eine Bauwerkserneuerung ist nach Prüfbericht der GKI GmbH vom 30.06.2022 einzuleiten.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00	100	0,00	671.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
347	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 11a: Brücke über die Olef in Olef, Sportplatz bei ehem. Dautzenberg	BW 11a: Brücke über die Olef, bei ehem. Dautzenberg / Verlängerung Olefall zur Schnelferstraße, 53937 Olef (in der Nähe vom Sportplatz)	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 27.06.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	100	0,00	662.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	
348	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 12: Brücke über die Olef, Ortsmitte in Olef	BW 12: Brücke über die Olef, Ortsmitte in Olef / Olefall nahe Kirchbergweg, 53937 Olef	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	100	0,00	937.000,00	nein	nein		nein	nein	nein	

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderratbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorstuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
349	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 13: Fußgängerbrücke über die Olef in Schleiden, Poensgenstr. / Gangfort	BW 13: Fußgängerbrücke über die Olef, Poensgenstr. / Gangfort, 53937 Schleiden (in der Nähe der Freiwilligen Feuerwehr)	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	100	0,00	317.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
350	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 14: Fußgängerbrücke über Dieffenbach in Schleiden, Olefmündung	BW 14: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach, Ausmündung in Olef / Brücke über den Dieffenbach parallel zur Olef, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	100	0,00	93.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
351	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 15: Brücke über den Dieffenbach in Schleiden, Reidmeisterstraße	BW 15: Brücke über den Dieffenbach, Reidmeisterstraße, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	100	0,00	256.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
352	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 15a: Fußgängerbrücke über die Olef in Schleiden, Pont-Abbé Platz (Driesch)	BW 15a: Brücke (Pont l'Abbé-Brücke) über die Olef, Sturmispark, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Unter Anbetracht des Aufwandes zur örtlichen Sanierung der Geländeanschlusspunkte und zur Einarbeitung neuer Anschlussbleche wird ein Austausch der beiden Hauptträger im Prüfbericht der GKI GmbH vom 04.07.2022 empfohlen.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	100	0,00	285.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
353	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 17: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach in Schleiden, Am Dieffenbach	BW 17: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach, Am Dieffenbach, 53937 Schleiden	Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Fußgänger-Holzbrücke stark beschädigt. Wiederinstandsetzung nicht möglich, daher Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	100	0,00	174.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
354	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 18: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach in Schleiden, Im Wiesengrund	BW 18: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach, Im Wiesengrund, 53937 Schleiden	Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten Fußgänger-Holzbrücke stark beschädigt. Wiederinstandsetzung nicht möglich, daher Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	100	0,00	194.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
355	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 18a: Fußgängerbrücke über den Dieffenbach in Schleiden, Kurpark / Freibad	BW 18a: Brücke über den Dieffenbach, Kurpark am Erlebnisfreibad Dieffenbach, 53937 Schleiden	Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Fußgänger-Holz-/Stahlbrücke stark beschädigt. Widerlager ausgeschwemmt. Wiederinstandsetzung nicht möglich, daher Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	100	0,00	194.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
356	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 19: Brücke über die Olef in Schleiden, Am Markt / Am alten Rathaus	BW 19: Brücke über die Olef, Am Markt, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht. Maßnahmenempfehlung nach Prüfbericht der G.U.B. Ingenieur AG am 17.05.2022: Ersatzneubau wegen Tragfähigkeitsverlust. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Die Gründung der Brücke ist stark unterspült bzw. nicht mehr vorhanden. Sofortige Sperrung der Brücke. Ersatzneubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.625.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
357	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 19a: Brücke über die Olef in Schleiden, Arenbergstraße	BW 19a: Brücke über die Olef, Arenbergstraße, 53937 Schleiden	Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Sanierung zwar möglich aber umfangreich. Wegen Einengung des Gewässerquerschnittes Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	6.023.000,00	6.023.000,00	0,00	0,00	100	0,00	6.023.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
358	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 20: Fußgängerbrücke über die Olef in Schleiden, Sturmispark	BW 20: Brücke über die Olef, Sturmispark, 53937 Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 16.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	100	0,00	264.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
359	6.1.2 c)	6.4.2 a)	Ersatzneubau BW 21: Fußgängerbrücke über die Olef in Oberhausen, Am Sportplatz	BW 21: Brücke über die Olef, Am Sportplatz Oberhausen, 53937 Oberhausen	Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Schwere Schäden durch Hochwasser. Eine Sanierung der Brücke ist nicht sinnvoll. Neubau erforderlich.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	100	0,00	847.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
360	6.1.2 c)	6.4.2 h)	Sanierung BW 22: Brücke über die Olef in Oberhausen, Kirche	BW 22: Brücke über die Olef, nahe der Filialkirche St. Josef, 53937 Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Prüfbericht der GKI GmbH vom 13.07.2022. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	100	0,00	632.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
361	6.1.2 c)	6.4.2 h)	flutbedingte Mehrkosten am BW 23: Brücke über die Olef in Oberhausen, An der Ley	BW 23: Brücke über die Olef, An der Ley, 53937 Oberhausen	Flutbedingte Mehrkosten bei den Arbeiten an der Brücke über die Olef in Oberhausen. Umpfung erforderlich, geänderter Bauablauf, Einrichtung und Unterhaltung Umleitungsstrecke		1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.485.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
362	6.1.2 c)	6.4.2 I)	Wiederherstellung Straßenbeleuchtung: Gemünd	Ortsteil Gemünd	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten der e-regio vom 25.08.2022	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	767.000,00	767.000,00	0,00	0,00	100	0,00	767.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
363	6.1.2 c)	6.4.2 I)	Wiederherstellung Straßenbeleuchtung: Schleiden	Ortsteil Schleiden	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten der e-regio vom 25.08.2022	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100	0,00	56.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
364	6.1.2 c)	6.4.2 I)	Wiederherstellung Straßenbeleuchtung: Oberhausen	Ortsteil Oberhausen	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten der e-regio vom 25.08.2022	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	100	0,00	31.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
365	6.1.2 c)	6.4.2 I)	Wiederherstellung Straßenbeleuchtung: Nierfeld + Olef	Ortsteile Nierfeld + Olef	Schäden am Bauwerk gem. Schadenskartierung Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten der e-regio vom 25.08.2022	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100	0,00	25.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
366	6.1.2 a)	6.1.1	Öffentliche Grünflächen: Beete, Fußgängerzonen, Parkplatzflächen, etc. im Schleidener Tal	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Durch die Flutkatastrophe wurden im Stadtgebiet Schleiden sämtliche öffentliche Grünflächen zerstört.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.128.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
367	6.1.2 a)	6.4.2 a)	Ersatzbau Nationalpark-Tor, Touristinformation mit Nationalparkausstellung, Grunderwerbskosten / Notarkosten, Sanierungskosten Gebäude	Kurhausstraße 6, 53937 Schleiden - Gemünd	Das Gebäude des Nationalparks wurde vom Hochwasser zerstört. Der Ersatzneubau liegt zentral in der Innenstadt von Gemünd. Begründung für die Verlagerung: Hochwassergefährdung, zentrale Lage, bessere Parkplatzsituation, Verbesserung der Barrierefreiheit, Verbesserung Brandschutz. Hier kann also ein barrierefreies Gebäude mit einer größeren Nutzfläche für die Einrichtung der Tourist-Info sowie der Ausstellungsfläche für den Nationalpark sichergestellt werden. Diese Räumlichkeiten sind heller und können ansprechender gestaltet werden. Die Lage des Gebäudes ist zentral und von der Olef deutlich weiter entfernt. Auch die Parksituation ist deutlich besser. Im direkten Umfeld des Gebäudes gibt es zwei große Parkplätze. In allen anderen Städten und Gemeinden im Kreis haben sich die Kommunen bereits vor Jahren dazu entschieden, die Tourist-Infos selbst zu betreiben. Der nun eingeschlagene Wechsel wird mit einer Neuausrichtung der Stadt Schleiden im Tourismus-Sektor begründet. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren habe das Hochwasser im Sommer 2021 mit seinen Folgen dazu geführt, dass sich die Stadt Schleiden im Bereich Wirtschafts- und Tourismusförderung anders aufstellen wolle. Die eigens für diesen Zweck gegründete GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Schleiden soll neben dem Betrieb der Tourist-Information auch verstärkt Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Gäste organisieren und die Gewerbetreibenden im Stadtgebiet branchenübergreifend unterstützen. Die Kosten, die über das Gutachten für die Wiederherstellung des NP-Tores an alter Stelle hinausgehen, sind nicht förderfähig. Hierbei wird von einem Betrag bis zu 1,5 Mio. € ausgegangen.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	3.100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.600.000,00	nein	ja	Dreiborner Straße 43, 53937 Schleiden	nein	nein	nein
368	6.1.2 a)	6.4.2 b)	Einrichtung Touristinfo, Counter, etc., (EG), Ausstellungsfläche, Kino, etc. (OG) im Ersatzbau Nationalpark-Tor, Touristinformation mit Nationalparkausstellung.	Kurhausstraße 6, 53937 Schleiden - Gemünd	Die Einrichtungsgegenstände des Nationalparks wurden von der Flut mitgerissen oder zerstört. Die Einrichtungsgegenstände des Nationalparks wurden von der Flut mitgerissen oder zerstört. Bei der Einrichtung handelt es sich um eine hochwertige Massivholzausstattung (Buche) der gesamten Ausstellung. Auch die Ausstellung des Nationalpark-Forstamtes hat verschiedene Elemente (Wald, Tiere, etc.) die als aufwendige Ausstellung zusammengestellt waren.		1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.595.000,00	nein	ja	Dreiborner Straße 43, 53937 Schleiden	nein	nein	nein
369	6.1.2 a)	6.1.1	Eintrittszone Kurpark Gemünd am Kurhaus, Planungskosten, Entwurfsplanung, Bauleitung, Wiederherstellung Außenfläche Brunnenanlage, Minigolfplatz, Kiosk, Musikpavillon, etc.	Gemarkung Gemünd, Flur 27, Flurstück 138	Die Wassermassen der Flut haben den kompletten Kurpark mit samt allen Aufbauten zerstört. Die Wiederherstellung erfolgt im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungsplan. Vorgesehen ist für diesen Bereich einen Antrag auf Städtebauförderung im Jahr 2024 einzureichen. Ob hierfür jedoch Fördermittel gewährt werden, bleibt abzuwarten.		2.178.000,00	2.178.000,00	0,00	0,00	100	0,00	2.178.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
370	6.1.2 a)	6.1.1	Erholungsfläche Kurpark / Uferandweg / Spielstraße / Kneipp-Anlagen, Planungskosten, Entwurfsplanung, Bauleitung, Wiederherstellung Wege, Außenanlagen, Kneipp-Anlagen, etc.	Gemarkung Gemünd, Flur 27, Flurstück 138	Die Wassermassen der Flut haben den kompletten Kurpark mit samt allen Aufbauten zerstört. Die Wiederherstellung erfolgt im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungsplan		3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	283.870,00	100	0,00	2.895.130,00	nein	nein	wenn rein Kurpark = Vorsteuerquote 61,52 % = 283870 €	nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Förderartbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
371	6.1.2 a)	6.1.1	Sturmiospark Schleiden (Anteil Wiederherstellung, ansonsten Förderprojekt), Planungs- und Baukosten (insb. Wege, Einrichtung), ohne Förderprojekt	Gemarkung Schleiden, Flur 17, Flurstück 206, Gemarkung Blumentahler Straße 7, 53937 Schleiden	Durch die Wassermassen der Flut wurde der Sturmiospark einschließlich der Wege zerstört.		825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	100	0,00	825.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
372	6.1.2 a)	6.4.2 d)	Sturmiospark Schleiden (Anteil Wiederherstellung, ansonsten Förderprojekt), Ersatz von Spielgeräten und Austausch Boden	Gemarkung Schleiden, Flur 17, Flurstück 206, Gemarkung Blumentahler Straße 7, 53937 Schleiden	Durch die Flut wurden die Spielgeräte und Einrichtungen im Sturmiospark von den Wassermassen mitgerissen und zerstört.		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	100	0,00	83.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
373	6.1.2 e)	6.1.1	Kunstforum Eifel / Alte Schule, Planungs- und Baukosten	Dreiborner Str. 22, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Flutkatastrophe ist der gesamte Gebäudekomplex im Kellerbereich und im Erdgeschoss bis zu einer Höhe von 1,60m überflutet worden. Hierbei wurden die Sanitäranlagen sowie die Elektroinstallationen und die Heizungsanlage stark beschädigt.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	211.500,00	100	0,00	1.246.500,00	nein	nein	sofern alle Rechnungen zum Regelsatz besteuert werden, volle Quotierung zu 19 % = 211.500 €	nein	nein	nein
374	6.1.2 e)	6.1.1	Pavillon Marienplatz, Baukosten zur Wiederherstellung (Fußboden und Fenster)	Marienplatz 300, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Flut wurde der Bodenbelag ruiniert und Scheiben gingen zu Bruch. Gebäude wird genutzt für Ausstellungen und Vermietungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	27.000,00	27.000,00	0,00	3.900,00	100	0,00	23.100,00	nein	nein		nein	nein	nein
375	6.1.2 e)	6.1.1	Turm am Driesch, Baukosten zur Wiederherstellung	Am Driesch, 53937 Schleiden	Die Tür wurde von der Flut zerstört. Außenputz sowie Randeinfassung des Spritzschutzes stark beschädigt. Das Wahrzeichen steht unter Denkmalschutz.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100	0,00	18.000,00	nein	nein		ja	nein	nein
376	6.1.2 b)	6.4.2 a)	Ersatzbau Vereinshelm Malsbenden (für Müsgesauel), Baukosten für Wiederherstellung Verein: KG rot weiß Gemünd, Eigentümer: Stadt Schleiden	Müsgesauel, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Wassermassen wurde die Lagerhalle weggespült und dadurch komplett zerstört.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	100	0,00	836.000,00	nein	ja	Im Wingertchen 10, 53937 Schleiden	nein	nein	nein
377	6.1.2 b)	6.1.1	Friedhof Gemünd	Friedhofsweg, 53937 Schleiden - Gemünd	Die Friedhoffläche wurde durch die Flut zerstört. Sämtliche öffentliche Wege und Grünflächen müssen gereinigt / erneuert werden.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	100	0,00	308.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
378	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Brau-1	Braubach (GewKZ 2822918, vollständig), Horrenbach (GewKZ 2822992, vollständig), 3 namenlose Gewässer am Braubach (Stat.km 0,7, 2,0 und 2,23), Sellbach (GewKZ 2822896, Zufluss Horrenbach, Stat. km 0,07)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 05.08.2021 (Braubach) und 10.08.2021 (Horrenbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	100	0,00	352.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
379	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dele-1	Delebach (GewKZ 28228976, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	100	0,00	697.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
380	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dieffen-1	Dieffenbach (GewKZ 282288, Stat. km 5,5 - Stat. km 7,3), Kuehlbach (GewKZ 2822882, vollständig), Rueschesiefen (GewKZ 28228832, vollständig), Steinsiefen (GewKZ 28228822, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 + 04.08.2021 (Dieffenbach), 03.08.2021 (Kuehlbach und Steinsiefen) und 04.08.2021 (Rueschesiefen). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100	0,00	65.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
381	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dieffen-2	Dieffenbach (GewKZ 282288, Stat. km 2,8 - Stat. km 5,5), Garzbach (28228852, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 + 04.08.2021 (Dieffenbach) und 04.08.2021 (Gartzbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	100	0,00	224.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
382	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dieffen-3	Dieffenbach (GewKZ 282288, Stat. km 0,0 - Stat. km 2,8), Mühlengraben Weiermühle (GewKZ 28228872, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Dieffenbach (Stat. km 2,45)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 + 04.08.2021 (Dieffenbach) und 11.08.2021 (Mühlengraben Weiermühle). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	774.000,00	774.000,00	0,00	0,00	100	0,00	774.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
383	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dieffen-4	Berescheider Bach (GewKZ 2822884, vollständig), N.N. - Zufluss Berescheider Bach (GewKZ 28228842, vollständig), Steinbach (GewKZ 28228854, vollständig), Ettelscheider Sief (GewKZ 28228882, vollständig), Olefer Sief (GewKZ 2822888, vollständig), 1 namenloses Gewässer am N.N./ Zufluss Berescheider Bach (Stat.km 0,42)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 (Berescheider Bach), 04.08.2021 (Steinbach und Ettelscheider Sief) und 11.08.2021 (Olefer Sief). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	100	0,00	312.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
384	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Dieffen-5	Berenbach (GewKZ 2822886, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 06.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	100	0,00	37.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
385	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Frohn-1	Frohnbach (GewKZ 28228974, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100	0,00	145.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
386	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Hoeddel-1	Hoeddelbach (GewKZ 2822892, Stat. km 0,0 - Stat. km 1,5), Lamessief (GewKZ 28228924, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 09.08.2021 (Hoeddelbach) und 04.08.2021 (Lamessief). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	100	0,00	530.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
387	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Hoeddel-2	Hoeddelbach (GewKZ 2822892, Stat. km 1,5 - Stat. km 4,3), Schlosssief (GewKZ 28228922, vollständig), Maresief (Zufluss Hoeddelbach, Stat. km 3,59), 2 namenlose Gewässer am Hoeddelbach (Stat. km 3,99 und 2,71)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 09.08.2021 (Hoeddelbach und Schlosssief). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	100	0,00	349.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
388	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Holgen-1	Holgenbach (GewKZ 2822878, vollständig), Scheidebach (GewKZ 2822876, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Scheidebach (Stat. km 2,05)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 04.08.2021 (Holgenbach) und 11.08.2021 (Scheidebach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	100	0,00	181.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
389	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Holz-1	Hellesbach (GewKZ 2822874, vollständig), Holzbach (GewKZ 28228732, vollständig), 3 Zuflüsse am Hellesbach: Schnorrensiefen (Stat. km 2,13), Röressiefen (Stat. km 0,93), Witzsiefen (Stat. km 0,76); 1 namenloses Gewässer am Holzbach (Stat. km 1,07)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 06.08.2021 (Hellesbach) und 09.08.2021 (Holzbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	100	0,00	391.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
390	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Lompig-1	Lompig (GewKZ 2822912, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	100	0,00	375.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
391	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Muehlen-1	Muehlenbach (GewKZ 282278, vollständig), Seelbach (GewKZ 2822792, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Muehlenbach (Stat.km 0,25)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 06.08.2021 (Muehlenbach) und 11.08.2021 (Seelbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	100	0,00	301.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
392	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-1	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 7,5 - Stat. km 9,9), 1 namenloses Gewässer an der Olef (Stat. km 8,9)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	100	0,00	768.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
393	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-2	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 6,5 - Stat. km 7,5), 1 namenloses Gewässer an der Olef (Stat. km 8,05)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	100	0,00	729.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
394	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-3	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 5,5 - Stat. km 6,5)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	788.000,00	788.000,00	0,00	0,00	100	0,00	788.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
395	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-4	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 5,0 - Stat. km 5,5)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	100	0,00	489.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
396	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-5	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 3,7 - Stat. km 5,0)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	100	0,00	976.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
397	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-6	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 2,8 - Stat. km 3,7)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	100	0,00	379.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
398	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-7	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 1,72 - Stat. km 2,8)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	100	0,00	344.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
399	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Olef-8	Olef (GewKZ 28228, Stat. km 0,0 - Stat. km 1,72)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	100	0,00	899.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
400	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Pfaffen-1	Pfaffenbach (GewKZ 28228972, vollständig)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	100	0,00	61.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
401	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Rinke-1	Rinkenbach (GewKZ 2822872, vollständig), Frohnenbach (GewKZ 2822872, vollständig), Muehlenseifen (GewKZ 28228712, vollständig), 2 namenlose Gewässer am Rinkebach (Stat. km 2,25 und 0,79)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 11.08.2021 (Rinkenbach und Frohnenbach) und 06.08.2021 + 11.08.2021 (Muehlenseifen). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	100	0,00	779.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
402	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Rossel-1	Rosselbach (GewKZ 2822894, vollständig), Geisbach (GewKZ 28228942, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Rosselbach (Stat. km 1,79)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 09.08.2021 (Rosselbach und Geisbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	100	0,00	875.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
403	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Scheuer-1	Großer Scheuerbach (GewKZ 2822914, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Großen Scheuerbach (Stat. km 0,09)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.050.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
404	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Sel-1	Selbach (GewKZ 2822896, vollständig), N.N. - Zufluss Selbach (GewKZ 28228962, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Selbach (Stat. km 1,84), 1 namenloses Gewässer am N. N. - Zufluss Selbach (Stat. km 0,5)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 09.08.2021 (Selbach) und 10.08.2021 (Zufluss Selbach). Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	100	0,00	880.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
405	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Trankel-1	Trankelbach (GewKZ 2822898, vollständig), 1 namenloses Gewässer am Trankelbach (Stat. km 0,73)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 10.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	100	0,00	281.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
406	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-1	Urft (GewKZ 2822, Stat. km 13,8 - Stat. km 15,4), 1 namenloses Gewässer an der Urft (Stat. km 15,23)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	100	0,00	664.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
407	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-2	Urft (GewKZ 2822, Stat. km 12,9 - Stat. km 13,8), 1 namenloses Gewässer an der Urft (Stat. km 13,52)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	613.000,00	613.000,00	0,00	0,00	100	0,00	613.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
408	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-3	Urft (GewKZ 2822, Stat. km 11,8 - Stat. km 12,9), Sprekelbach (Zufluss Urft, Stat. km 12,47)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	877.000,00	877.000,00	0,00	0,00	100	0,00	877.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
409	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-4	Urft (GewKZ: 2822, Stat. km 10,8 - Stat. km 11,8)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	100	0,00	596.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
410	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-5	Urft (GewKZ: 2822, Stat. km 10,0 - Stat. km 10,8)	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	100	0,00	657.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
411	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer Projektraum: Urft-6	Urft (GewKZ 2822, Stat. km 8,1 - Stat. km 9,9), Laßbach	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	577.000,00	577.000,00	0,00	0,00	100	0,00	577.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
412	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_1	Dieffenbach, GewKZ 282288, Stat. km 0,35	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 und 04.08.2021: Mauer vor Trafo Bauwerk ausbessern. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	100	0,00	68.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
413	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_2	Dieffenbach, GewKZ 282288, Stat. km 0,65	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 und 04.08.2021: Gefahrenkante entfernen. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	100	0,00	47.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
414	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_3	Dieffenbach, GewKZ 282288, Stat. km 0,9	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.05.2021 und 04.08.2021: Unterspülung des Uferverbau. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100	0,00	54.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
415	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_4	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 0,05	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauer im Kronenbereich beschädigt, linkes Ufer. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	100	0,00	699.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
416	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_5	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 1,22	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Massive Ufererosion rechtes Ufer. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100	0,00	185.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
417	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_6	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 1,73	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Erosion des linken Ufers, überwiegend zerstört. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.381.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
418	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_7	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 4,51	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauer unterspült. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100	0,00	28.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
419	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_8	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,04	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Uferverbau rechts teilweise erodiert. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	100	0,00	68.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Ifd. Projekt-Nummer	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzbeschreibung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
420	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_9	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,13	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauer linkes Ufer gebrochen, Böschungabbruch. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	100	0,00	728.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
421	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_10	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,17	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Böschungsmauer unterspült linkes Ufer. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	100	0,00	455.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
422	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_11	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,17	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Starke Erosion rechtes Ufer, Böschungabbruch. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	100	0,00	455.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
423	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_12	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,22	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufererosion, Böschungabbruch, Ufersicherung fehlt.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.048.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
424	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_13	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,31	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauern beidseitig beschädigt, Profil wiederherstellen, Sediment entnehmen. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	100	0,00	147.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
425	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_14	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,37	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufererosion beidseitig, Verbau und Böschung wiederherstellen. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	100	0,00	641.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
426	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_15	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,41	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Einleitungsbauwerk beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	100	0,00	74.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
427	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_16	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,58	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Mauer an Brücke abgebrochen. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100	0,00	27.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
428	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_17	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 6,59	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Loch oberhalb Brücke ausbessern. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100	0,00	10.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
429	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_18	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 8,25	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauer linkes Ufer an Wehr stark beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	100	0,00	236.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
430	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_19	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 8,25	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Massive Erosion durch frühzeitigen Austritt der Olef. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	100	0,00	346.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
431	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_20	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 8,85	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Ufermauer links und rechts beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.878.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
432	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_21	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 9,62	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Mauer am Beginn unterspült. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	100	0,00	41.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
433	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_22	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 10,52	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Balkone der Ufermauer im Kronenbereich beschädigt, linkes Ufer. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100	0,00	185.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
434	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_23	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 10,96	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufererosion, Mauer beschädigt und hinterspült. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	100	0,00	68.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
435	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_24	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,32	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufererosion, linkes Ufer. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	100	0,00	107.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
436	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_25	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,57	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Sehr starke Erosion oberhalb Wehr. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.105.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
437	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_26	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,6	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufermauer teilweise zerstört. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	0,00	100	0,00	1.745.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
438	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_27	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,72	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufermauer rechts beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100	0,00	175.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
439	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_28	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,74	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufermauer rechts und links beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	100	0,00	989.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
440	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_29	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,92	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Gebäude teilweise eingestürzt, Wiederherstellen des Profils. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	100	0,00	116.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
441	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_30	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,94	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Massiver Verbau teilweise erodiert. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	100	0,00	645.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
442	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_31	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 12,99	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Ufermauer in Fließrichtung rechts beschädigt und hinterspült. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Gründung der Stützwände nicht mehr vorhanden. Neubau erforderlich. Einsturzgefahr.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	100	0,00	277.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
443	6.1.2 d)	6.4.2 g)	Wiederherstellung Gewässer-ING-BW_32	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 13,02	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Uferverbau in Fließrichtung rechts beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten. Böschungabbruch, nur Neubau möglich.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	100	0,00	415.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
444	6.1.2 d)	6.1.1	Rückbau Gewässer-ING-BW_33	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,8	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Rückbau des teilweise zerstörten Wehrs erforderlich. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	100	0,00	365.000,00	nein	nein		nein	nein	nein

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesamtheit sowie Fahrzeug						Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben						
lfd. Projekt-Nummer	Förderbereich nach Nummer	Fördertatbestand nach Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR)	davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR)	Vorsteuerabzug (in EUR)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
Nr.	FRL-Bereich	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	voraus. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr.-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr.	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
445	6.1.2 d)	6.1.1	Rückbau Gewässer-ING-BW_34	Urft, GewKZ 2822, Stat. km 11,52	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 bis 05.08.2021: Wehranlage verfüllt und zerstört. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00		0,00	365.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
446	6.1.2 d)	6.1.1	Rückbau Gewässer-ING-BW_35	Olef, GewKZ 28228, Stat. km 8,25	Schäden am Gewässer gem. Schadenskartierung der GEWÄSSEREXPERTEN vom 03.08.2021 und 10.08.2021: Wehrkörper beschädigt. Kostenschätzung auf Basis Schadensgutachten		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00		0,00	365.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
447	6.1.2 e)	6.1.1	Kurhaus / großer Kursaal: Baukosten (ohne Förderprojekt), Trockenlegung, Lüftungsanlage, Boden, Wände, Einrichtungsgegenstände (z.B. Stühle, Tische, Klavier, etc.) Betreiber: Gemünder Park-Restaurant GmbH	Kurhausstraße 5, 53937 Schleiden - Gemünd	Durch die Überflutung der darunter liegenden Räume des Kurhauses ist der Kursaal durch die extrem hohe Feuchtigkeit über mehrere Tage ebenfalls in Teilen stark beschädigt worden. Ebenfalls sind durch die Wassermassen die Fallrohre sowie Abwasser- und Drainageleitungen beschädigt worden. Lüftungskanäle im großen Kursaal wurden ebenfalls beschädigt.	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	100	0,00	447.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
448	6.1.2 c)	6.4.2 k)	Wiederherstellung öffentliche E-Ladestationen	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Beschädigungen der öffentlichen E-Ladestationen im Stadtgebiet Schleiden. Die E-Ladestationen in der Tallage sind überschwemmt worden. Sie sind neu zu errichten.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		0,00	220.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
449	6.1.2 c)	6.4.2 k)	Wiederherstellung des touristischen Verkehrsleitsystems	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Beschädigungen am touristischen Verkehrsleitsystem im Stadtgebiet Schleiden. Das touristische Verkehrsleitsystem stand an vielen Stellen komplett unter Wasser. Viele Hinweistafeln sind defekt und müssen erneuert werden.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
450	6.1.2 a)	6.4.2 k)	Wiederherstellung Marktständen (+ Glockenspiel)	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Beschädigungen der Marktständen und der Glockenturmtechnik im Stadtgebiet Schleiden. Viele Stromversorgungskästen für die Wochenmärkte und öffentliche Veranstaltungen im Stadtgebiet standen komplett unter Wasser. Alle elektrischen Bauteile sind fest verbaut und jetzt defekt. Die Steuerung des Glockenspiels in Schleiden befand sich auch in einem Marktständen und ist durch das Hochwasser zerstört worden.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		0,00	220.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
451	6.1.2 a)	6.4.2 k)	Wiederherstellung der Kunstmeile	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Beschädigungen an Kunstobjekten im Stadtgebiet Schleiden. Die Kunstobjekte in der Innenstadt Schleiden waren im öffentlichen Bereich aufgestellt. Sie sind durch das Hochwasser stark beschädigt worden.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	nein	nein		nein	nein	nein
452	6.1.2 d)	6.4.2 c)	Städtische Entsorgungsstation für Wohnmobile in Gemünd	Stadtgebiet Schleiden, 53937 Schleiden	Städtische Entsorgungsstation für Wohnmobile in Gemünd. Die öffentliche Entsorgungsstation ist kurz nach ihrer Fertigstellung durch das Hochwasser schwer beschädigt worden und muss neu errichtet werden. Es handelt sich um eine Bedienungssäule und um eine entsprechende Oberflächenbefestigung.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00		0,00	88.000,00	nein	nein		nein	nein	nein